



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх.№ PP-04-26

13/

Гр. Плевен10-04.....2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление с вх.№ PP-04-26/21.04.2020 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностни воден обект дере, десен приток на река Росица в поземлен имот с идентификатор № 65927.54.81, в землище на град Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, област Габрово, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – Изграждане на съоръжение за укрепване на свлачище на републикански път I-4/E-772/ „Коритна- Български извор – Микре - о.п Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна – изграждане на пилотни системи и тръбен водосток Ф1200 през ростверга, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявленото използване на водите:

Изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на пилотни системи и тръбен водосток Ф1200 през ростверга за укрепване на път.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите: Воден обект дере, десен приток на река Росица, повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BG1YN400R1003** и име **РОСИЦА YNRWB1003**.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Към заявлението са приложени копие на документ за платена такса за издаване на разрешително, Становище изх.№ 26 – 00 – 685 / 01.10.2019 г. на зам.министъра на околната среда и водите, Договор № X-28/30.03.2020 г за безвъзмездно прехвърляне на имоти с приложения, Удостоверение от АГКК за приемане проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри, Проект за обект „Укрепване на свлачище на републикански път I-4/E-772/ „Коритна- Български извор – Микре - о.п Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна“ – част ПУП (парцеларен план), част конструктивна, част хидротехническа с хидрологическо проучване. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. Допълнително на 17.06.2020 г са представени коректно попълнено заявление, актуална скица на имота, заверена от АГКК, част „Хидротехническа“ с хидравлично оразмеряване на водосток и Становище изх.№ 26 – 00 – 685 / 01.10.2019 г. на зам.министъра на околната среда и водите. Представен е и цифров аналог върху електронен носител.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) е изискана служебно информация от ТД на НАП София, офис СДО - София, за наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на Разрешително по реда на ЗВ. **От Национална агенция за приходите, ТД на НАП София, офис СДО - София с изх. № 22255532002252545/ 08.07.2020 г.** е предоставена **информация** по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че заявителя **няма задължения**. Съгласно цитираното уведомление, информацията е предоставена по данни от ТД на НАП София, офис СДО - София, **актуални към 08.07.2020 г.**

Извършена е проверка за наличие на задължения към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при която е установено, че към 07.07.2020 г. заявителят няма задължения към ПУДООС, определени със специалните закони в областта на околната среда.

Извършена е преценка по чл.61 от ЗВ. Извършена е преценка по чл 62, ал.1 от ЗВ при която е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно тази преценка естествено повърхностно водно тяло /ВТ/ категория река от поречие Янтра с код **BG1YN400R1003** и име **РОСИЦА YNRWB1003** е с умерено екологично състояние и добро химично състояние. За ВТ в ПУРБ е обосновано изключение съгласно чл.156в от ЗВ, като Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект няма отношение към обоснованото изключение. За ВТ в ПУРБ не са предвидени по-малко строги цели, съгласно чл.156г от ЗВ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект дере, десен приток на река Росица в поземлен имот с идентификатор № 65927.54.81, в землище на град Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, област Габрово, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – Изграждане на съоръжение за укрепване на свлачище на републикански път I-4/E-772/ „Коритна- Български извор – Микре - о.п Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен)“ от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна – изграждане на пилотни системи и тръбен водосток Ф1200 през ростверга не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „*Постигане на СКОС за N-NO3, N-total,Ptotal, MЗБ,МФ,ФБ за добро екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние.*“

Заявеното ползване на повърхностен воден обект граничи с район със значителен потенциален риск от наводнения с код **BG1_APSPFR_YN_041** и име **p. Росица при гр. Севлиево**, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Изграждането на пилотна система 2 в долния южен край на свлачището по извивката на река Росица над ниво на речна тераса е в изпълнение на предвидената мярка **PRE64-PRO49-REAC136** за терасиране на скатовете.

В пункта на пресичане в дерето преминават: Максимално водно количество с обезпеченост 5% - 0.645 м³/сек Максимално водно количество с обезпеченост 1% - 1.086 м³/сек, Максимално водно количество с обезпеченост 0.1% - 1.674 м³/сек.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

3.1. Ламела 12 и част от ламела 13 на пилотна система 2 състояща се от:

3.1.1. Два реда пилоти от бетон клас C25/30 Стомана клас B235 и B420, с диаметър 60 см и дължина 6.0 м, с осово разстояние между редовете 1.2 м и осови разстояния между пилотите 142 см на разположения към свлачището ред и 170 см на разположения към река Росица ред. Пилотите са вкопани минимум 2.0 м в мерgel.

3.1.2. Ростверг с минимално закотвяне на армировката на пилотите 0.65 м.



3.1.2.1. Подложен бетон с дебелна 15 см, клас С12/15.

3.1.2.2. Широчина на основната фуга на ростверга 2.20 м, височина на основата на ростверга 0.70 м. Височина на стената на ростверга 2.30 м. Дебелина на стената на ростверга 0.40 м. Обща височина на ростверга 3.0 м, Бетон клас С25/30 XC2 Стомана клас B235 и B420.

3.1.2.3. Тръба PVC 100 през 2.0 м в основата на стената с дължина L=0.5 м за анкери. Стената на ростверга към свлачището се обмазва двукратно с битум преди обратната засипка.

3.1.2.4. Акери тип R32S с дължина 24.0 м, наклон спрямо хоризонта 15° и закотвяне в пласт мергел.

3.2. Тръбен водосток Ф1200 през ростверга.

3.2.1. Вток

3.2.1.1. Подложен бетон клас С12/15 с дебелина 15 см и зъб 0.5/0.7 м. Основна плоча с дебелина 30 см. Бетон клас С25/30 XC2 Стомана клас B235 и B420.

3.2.1.2. Две крила с дължина 5.0 м под ъгъл 45°. Височина от 2.0 м до 1.79 м и дебелина 25 см, челно на 50 см встрани от водостока. Бетон клас С25/30 XC2 Стомана клас B235 и B420.

3.2.2. Тяло на водостока – полиетиленова тръба Ф1200 с дължина 3.0 м в бетонов кожух. Наклон на тръбата $i = 0.058$. размери на кожуха върху основата на ростверга 1.85/1.95/3.00 м, скосен горе 50/50 см. Бетон клас С25/30 XC2 Стомана клас B235 и B420.

3.2.3. Отток - свободно оттичане, заскаляване с едро ломен камък по детайл.

3.3. Изпитване на анкерите и обратно засиване.

4. Място на ползване: дере, десен приток на река Росица в поземлен имот с идентификатор № 65927.54.81, в землище на град Севлиево, ЕКАТТЕ 65927, община Севлиево, област Габрово, с координати в началото на ламела 12 на пилотна система 2 на десен бряг на дерето са т.10 (33) СШ 43°2'2.55" ИД 25°6'59.89" и в края на пилотна система 2 (края на ламела 13) т.5 (34) СШ 43°2'2.49" ИД 24°7'0.77". Кота основа на ростверга 188.50 м

5. Проектни параметри на използването:

- 5.1. Дължина 12.00 м Широчина 10.0 м, обща площ 120.00 м².
- Режим на ползване – извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
- Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
- Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданятията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
- Да не се извършва изземване на наносни отложения.
- Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
- Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
- Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаща ивица извън разрешения участък.



- Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
- Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
- Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
- От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
- Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите.
- При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
- Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
- По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
- Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
- Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на водния обект или да се увеличи изравящата му способност в участъка, като промяна на котите на дъното, както по дължина, така и по ширина на целия участък.
- Да не се засягат съществуващи съоръжения по време на строителството.
- Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция
- След приключване изграждането, монтираните съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и наддължни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
- Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
- Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД**

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

