



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл.68, ал.7 от ЗОП от заседание на комисията, назначена със **Заповед № 0134/10.02.2015г.** на Кмета на Община Севлиево, със задача да разгледа, оцени и класира офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1 от ЗОП с предмет: „**Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево 2015/2016г.**”

Днес, **09.03.2015 г. (понеделник)**, на основание Глава V – Открита процедура, Раздел II – Разглеждане, оценка и класиране на офертите от ЗОП, Комисията, назначена със **Заповед № 0134/10.02.2015г.** на Кмета на Община Севлиево, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Красимилова Годорова – Заместник - кмет на Община Севлиево, квалификация „Икономист”

и членове:

1. инж. Калина Стефанова Георгиева – Заместник - кмет на Община Севлиево, квалификация „Икономист-счетоводител” и „Електроинженер”

2. Станислава Гечева Стайкова-Давидова – квалификация „Правоспособен юрист”

3. инж. Анетка Щерева Брайкова – квалификация „Електроинженер”

4. Пенчо Петков Пенчев – техник, с квалификация „Ел. мрежи и централи”

се събра в 09:00 часа в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, за да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1от ЗОП с предмет: „**Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево 2015/2016г.**”

I. ЕТАП. Разглеждане на допълнително представените документи от участниците, изискани на основание чл.68, ал.8 и ал.9 от ЗОП.

➤ С Протокол №1/10.02.2015г., комисията е изисквала от Участник №1 - „**ЕНЕРДЖИ ПОИНТ**”ЕООД, гр.София да представи:

1. Доказателство, че посочената услуга в *Списък на услугите*, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка - Образец № 2 е извършена.

2. Документи доказващи, че посочената механизация в Описание на техническото оборудване - Образец № 3 е на разположение на участника.

3. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която освен посочената информация да съдържат **и данни**



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114

факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

относно професионалната квалификация на Техническият ръководител, на машинистите на автовишка и на техническия сътрудник, като в нея да се посочи притежаваната квалификационна група на техническия ръководител и на машинистите на автовишка, като участникът се съобрази с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4. Доказателства, че участникът има на свое разположение материално-техническа база на територията на общ. Севлиево за престой и гарирание на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, като в случаите на представяне на договор за наем, той да е с продължителност по-голяма от тази по договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Доказателства, че участникът има на свое разположение обособено помещение на територията на гр. Севлиево, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните работи, като в случаите на представяне на договор за наем той да е с продължителност по-голяма от тази по договора за възлагане на обществената поръчка.

6. Оригинал на Гаранция за участие в размер на 1800лв

7. Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ не е представено за изпълнение на строежи от III група, строежи от енергийната инфраструктура – трета категория.

В определения от комисията срок, **Участник №1 - „ЕНЕРДЖИ ПОИНТ”ЕООД, гр.София не е представил изискваните с Протокол №1/10.02.2015г. липсващи документи и тези за отстраняване на несъответствията с критериите за подбор.**

С оглед на гореизложеното, на основание чл.68, ал.10, изреч. 2-ро от ЗОП, Комисията не допуска Участник №1 - „ЕНЕРДЖИ ПОИНТ”ЕООД, гр.София до разглеждане на документите в Плик №2, тъй като не отговаря на предварително обявените условия от възложителя, посочени в раздели III.1.1) и III.2.3) от Обявлението за обществена поръчка и в раздел II. Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи от Документацията за участие.

➤ С Протокол №1/10.02.2015г., комисията е изисквала от **Участник № 3 – „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София** да представи;

1. Описание на техническото оборудване, съобразено с минимално изискуемия брой, което ще използва при изпълнение на предмета на поръчката - Образец № 3, в което освен посочената информация да съдържа и данни относно минимална работна височина на автокран, марка „ИФА” с рег.№ С5771КХ.

В определения от комисията срок, **Участник № 3 – „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София** е представил:

1. Придружително писмо;

2. . Описание на техническото оборудване, съобразено с минимално изискуемия брой, което ще използва при изпълнение на предмета на поръчката - Образец № 3, в което е посочена минимална работна височина на автокран – 24.8м, с рег.№ СА1072ВХ. Приложен е и договор за наем на автокрана, както и свидетелство за регистрация.

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията приема, че подадената оферта отговаря на минималните изисквания за технически възможности, посочени в раздел III.2.3) от Обявлението за обществена поръчка.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/10.02.2015г., комисията е изисквала от **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево** да представи:

1. Доказателства, че посочените услуги в *Списък на услугите*, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка - Образец № 2 са извършени.

2. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която освен посочената информация са се съдържат и данни, че поне едно лицата, които ще изпълняват дейността „Електромонтьор” притежава пета квалификационна група.

В определения от комисията срок, **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево** е представил:

1. Писмо изх.№ИД 13-0-200215, в което е посочил, че декларираните от тях услуги в *Списък на услугите*, които са еднакви или сходни с предмета на обявената обществена поръчка - Образец № 2 са отразени и публикувани в Централен професионален регистър на строителя, който влиза в състава на публичните регистри в страната. Изтъкнал е, че това обстоятелство е отбелязано в Образец №2. Освен това в писмото е посочено, че по отношение на втората констатирана нередовност е допусната грешка от негова страна.

2. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която се съдържат данни, че две от лицата, които ще изпълняват дейността „Електромонтьор” притежават пета квалификационна група. Представени са копия от удостоверенията за придобита квалификационна група на екипа за изпълнение на поръчката.

3. Извадка от Централен професионален регистър на строителя с данни за фирмата, от която става ясно, че посочените услуги в Образец №2 са изпълнени.

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията приема, че подадената оферта отговаря на минималните изисквания за технически възможности, посочени в **раздел III.2.3) от Обявлението за обществена поръчка.**

Комисията допуска участника до разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №2.

➤ С Протокол №1/10.02.2015г., комисията е изисквала от **Участник №5 - „ЕТРАЛУКС”АД, гр.Валенсия, Кралство Испания** да представи:

1. Документи доказващи, че посочената механизация в Описание на техническото оборудване - Образец № 3 е на разположение на участника.

2. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която освен посочената информация се съдържат и данни, че поне едно лицата, които ще изпълняват дейността „Електромонтьор” притежава пета квалификационна група.

3. **Попълнена** Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тях работен дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители- образец № 7, в която е невярното съдържание, относно използването или не на подизпълнител е зачертано.

В определения от комисията срок, **Участник № 5 - „ЕТРАЛУКС” АД, гр.Валенсия, Кралство Испания** е представил:

1. Списък на допълнителните документи;

2. Договори за наем, от съдържанието на които е видно, че посочената механизация в Описание на техническото оборудване - Образец № 3 е на разположение на участника, в едно със свидетелствата за регистрация.

3. Декларация, съдържаща Списък на техническите лица, включително и тези отговарящи за качеството, които участникът ще използва за извършване на услугата - Образец № 4, в която се съдържат данни, че едно лицата, които ще изпълняват дейността „Електромонтър” притежава пета квалификационна група, в едно с удостоверение за придобита 5-та квалификационна група.

4. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тях работен дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители- образец № 7, в която е посочено, че няма да използва подизпълнител.

След разглеждане на представените от участника допълнителни документи, комисията приема, че подадената оферта отговаря на минималните изисквания за технически възможности, посочени в раздел III.2.3) от Обявлението за обществена поръчка.

Комисията допуска участника до разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №2.

II ЕТАП. Разглеждане на документите, съдържащи се в Плик №2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници.

➤ **Участник №2 – „ЕТРА-ЕЛ”ООД, гр. В.Търново** е представил:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10.

В техническото предложение участникът е изразил съгласие, в случай, че обществената поръчка му бъде възложена:

- да изпълни целия обхват на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да изпълни поръчката съгласно приложеното към настоящото Техническо предложение – Описание на организацията, която ще бъде създадена за изпълнението на дейностите по текущите експлоатационно-ремонтни работи, както и при аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление в случай на възлагане на договора за обществената поръчка;

- да спазва всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана на труда;

- да съблюдава посочените в Техническата спецификация българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни

станданти в работите по изпълнение на договора;

- да влага материали, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

- да представя на Възложителя на сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти при ежемесечното отчитане на извършените работи;

- да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане;

- в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по планови и ремонтни дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

2. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сп)- **Срок за отстраняване на повредата**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следните срокове:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) е 1(един) ден

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е 1(един) ден

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) е е 1(един) ден.

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) е 2(два)дни.

3. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сс) - **Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следния срок:

3.1. 1(един) часа след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2. 2(два) часа след подаване на сигнала за селата от община Севлиево .

4. Съгласил се е **срокът за изпълнение на обществената поръчка да е 24 месеца**, считано от деня следващ деня на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Гарантирал е нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

5.1. гаранционен срок на светлоизточник: - 12(дванадесет) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.2. гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.3. гаранционен срок на корпус на осветителни тела – 96(деветдесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

6. **Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни**

работи (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) са: 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

7. Декларирал е, че координирането на експлоатационно-ремонтите работи при изпълнение на договора за възлагане ще се извършва от обособено работно място, находящо се в гр. Севлиево, както и че разполага със стационарен телефон и материално-техническа база за престой и гариране на техническото оборудване.

9. Посочил е, че настоящата оферта е валидна за период от 120 кал. дни и обвързан е с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

➤ **Участник № 3 – „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София** е представил;

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10.

В техническото предложение участникът е изразил съгласие, в случай, че обществената поръчка му бъде възложена:

- да изпълни целия обхват на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да изпълни поръчката съгласно приложеното към настоящото Техническо предложение – Описание на организацията, която ще бъде създадена за изпълнението на дейностите по текущите експлоатационно-ремонтни работи, както и при аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление в случай на възлагане на договора за обществената поръчка;

- да спазва всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана на труда;

- да съблюдава посочените в Техническата спецификация българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти в работите по изпълнение на договора;

- да влага материали, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

- да представя на Възложителя на сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти при ежемесечното отчитане на извършените работи;

- да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане;

- в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по планови и ремонтни дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

2. С оглед изискванията на показателя за оценка (**Сп**)- **Срок за отстраняване на повредата**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следните срокове:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) е 1(един) ден

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е 1(един) ден

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) е 1,5(едно цяло и пет) ден.

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) е 2(два)дни.

3. С оглед изискванията на показателя за оценка (**Сс**) - **Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следния срок:

3.1. 0.5(нула цяло и пет) часа след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2. 1(един) час след подаване на сигнала за селата от община Севлиево .

4. Съгласил се е срокът за изпълнение на обществената поръчка да е 24 месеца, считано от деня следващ деня на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Гарантирал е нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

5.1. гаранционен срок на светлоизточник: - 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.2. гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.3. гаранционен срок на корпус на осветителни тела – 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

6. **Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи** (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) са: 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

7. Декларирал е, че координирането на експлоатационно-ремонтите работи при изпълнение на договора за възлагане ще се извършва от обособено работно място, находящо се в гр. Севлиево, както и че разполага със стационарен телефон и материално-техническа база за престой и гариране на техническото оборудване.

9. Посочил е, че настоящата оферта е валидна за период от 120 кал. дни и обвързан е с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

➤ **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево:**

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10.

В техническото предложение участникът е изразил съгласие, в случай, че обществената поръчка му бъде възложена:

- да изпълни целия обхват на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да изпълни поръчката съгласно приложеното към настоящото Техническо предложение – Описание на организацията, която ще бъде създадена за

изпълнението на дейностите по текущите експлоатационно-ремонтни работи, както и при аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление в случай на възлагане на договора за обществената поръчка;

- да спазва всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана на труда;

- да съблюдава посочените в Техническата спецификация българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти в работите по изпълнение на договора;

- да влага материали, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

- да представя на Възложителя на сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти при ежемесечното отчитане на извършените работи;

- да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане;

- в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по планови и ремонтни дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

2. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сп)- **Срок за отстраняване на повредата**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следните срокове:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) е 0.5(нула цяло и пет) ден

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е 0.5(нула цяло и пет) ден

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) е 0.5(нула цяло и пет) ден.

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) е 1(един)ден.

3. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сс) - **Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следния срок:

3.1. 1(един) часа след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2. 1.9(едно цяло и девет) час след подаване на сигнала за селата от община Севлиево .

4. Съгласил се е срокът за изпълнение на обществената поръчка да е 24 месеца, считано от деня следващ деня на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Гаранцирал е нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

5.1. гаранционен срок на светлоизточник: - 6 (шест) месеца от датата на

одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.2. гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 12(дванадесет) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.3. гаранционен срок на корпус на осветителни тела – 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

6. Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) са: 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

7. Декларира е, че координирането на експлоатационно-ремонтите работи при изпълнение на договора за възлагане ще се извършва от обособено работно място, находящо се в гр. Севлиево, както и че разполага със стационарен телефон и материално-техническа база за престой и гариране на техническото оборудване.

9. Посочил е, че настоящата оферта е валидна за период от 120 кал. дни и обвързан е с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

➤ **Участник № 5 - „ЕТРАЛУКС” АД, гр.Валенсия, Кралство Испания:**

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10.

В техническото предложение участникът е изразил съгласие, в случай, че обществената поръчка му бъде възложена:

- да изпълни целия обхват на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да изпълни поръчката съгласно приложеното към настоящото Техническо предложение – Описание на организацията, която ще бъде създадена за изпълнението на дейностите по текущите експлоатационно-ремонтни работи, както и при аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление в случай на възлагане на договора за обществената поръчка;

- да спазва всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана на труда;

- да съблюдава посочените в Техническата спецификация българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти в работите по изпълнение на договора;

- да влага материали, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

- да представя на Възложителя на сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти при ежемесечното отчитане на извършените работи;

- да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане;

- в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по планови и ремонтни дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

2. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сп)- **Срок за отстраняване на повредата**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следните срокове:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) е 0.3(нула цяло и три) ден

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е 0.4(нула цяло и четири) ден

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) е 1(един) ден.

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) е 1(един)ден.

3. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сс) - **Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление**, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следния срок:

3.1. 0.9(нула цяло и девет) часа след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2. 1.5(едно цяло и пет) час след подаване на сигнала за селата от община Севлиево .

4. Съгласил се е срокът за изпълнение на обществената поръчка да е 24 месеца, считано от деня следващ деня на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Гарантирал е нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

5.1. гаранционен срок на светлоизточник: - 24 (двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.2. гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.3. гаранционен срок на корпус на осветителни тела – 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

6. **Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи** (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) са: 36(тридесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

7. Декларирал е, че координирането на експлоатационно-ремонтите работи при изпълнение на договора за възлагане ще се извършва от обособено работно място, находящо се в гр. Севлиево, както и че разполага със стационарен телефон и материално-техническа база за престой и гариране на техническото оборудване.

9. Посочил е, че настоящата оферта е валидна за период от 120 кал. дни и обвързан е с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

➤ **Участник № 6 – „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр. София:**

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 10.

В техническото предложение участникът е изразил съгласие, в случай, че обществената поръчка му бъде възложена:

- да изпълни целия обхват на поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да изпълни поръчката съгласно приложеното към настоящото Техническо предложение – Описание на организацията, която ще бъде създадена за изпълнението на дейностите по текущите експлоатационно-ремонтни работи, както и при аварийни ситуации на мрежите и съоръженията за улично осветление в случай на възлагане на договора за обществената поръчка;

- да спазва всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на строително-монтажните и ремонтни работи, изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана на труда;

- да съблюдава посочените в Техническата спецификация българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти в работите по изпълнение на договора;

- да влага материали, отговарящи на българските държавни стандарти или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

- да представя на Възложителя на сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване

съответствието на строителните продукти при ежемесечното отчитане на извършените работи;

- да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите предмет на договора за възлагане;

- в срок от 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагане да уведоми „ENERGO-PRO МРЕЖИ” АД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по планови и ремонтни дейности и видове работи със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 от Правилника за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

2. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сп)- Срок за отстраняване на повредата, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следните срокове:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) е 0.02(нула цяло нула две) ден

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е 0.02(нула цяло нула две) ден

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) е 0.03(нула цяло нула три) дни.

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) е 0.06(нула цяло нула шест) дни.

3. С оглед изискванията на показателя за оценка (Сс) - Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление, част от методиката за оценка на офертата по критерий „икономически най-изгодна оферта”, е поел ангажимент за следния срок:

3.1. 0.20(нула цяло и двадесет) часа след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2. 1.07(едно цяло нула седем) час след подаване на сигнала за селата от община Севлиево

4. Съгласил се е срокът за изпълнение на обществената поръчка да е 24 месеца, считано от деня следващ деня на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

5. Гарантирал е нормалната експлоатационна годност на вложените материали, както следва:

5.1. гаранционен срок на светлоизточник: - 12 (дванадесет) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.2. гаранционен срок на пусково-регулираща апаратура на осветителни тела - 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи;

5.3. гаранционен срок на корпус на осветителни тела – 24(двадесет и четири) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

6. **Гаранционните срокове за изпълнените видове строително-монтажни работи** (монтаж на осветителни тела, монтаж на конзоли за осветителни тела, монтаж на рогатки – единични и двойни, монтаж на часовници за УО, изтегляне на кабел, полагане на кабел – в изкоп и в ПВЦ тръба, възстановяване на нарушени настилки) са: 26(двадесет и шест) месеца от датата на одобрение на приемо-предавателни протоколи с описание на действително извършените дейности и видове работи.

7. Декларирал е, че координирането на експлоатационно-ремонтите работи при изпълнение на договора за възлагане ще се извършва от обособено работно място, находящо се в гр. Севлиево, както и че разполага със стационарен телефон и материално-техническа база за престой и гариране на техническото оборудване.

9. Посочил е, че настоящата оферта е валидна за период от 120 кал. дни и обвързан е с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

✓ **Комисията направи проверка за наличие на предложен срок от участник, който да е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка и установи следното:**

Предложенията от Участник №3 - „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София

„Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление”, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2.след подаване на сигнала за селата от община са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници и следва да се приложат разпоредбите на чл.70, ал. 1 от ЗОП.

Предложенията от Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево

„Срок отстраняване на повреда”:

2.3. Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа(ВЕМ)

е с повече от 20 на сто по-благоприятен от средната стойност на предложенията на останалите участници и следва да се приложат разпоредбите на чл.70, ал. 1 от ЗОП.

Предложенията от Участник №5 - „ЕТРАЛУКС”АД, гр.Валенсия

„Срок отстраняване на повредата”:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)

са с повече от 20 на сто по-благоприятени от средната стойност на предложенията на останалите участници и следва да се приложат разпоредбите на чл.70, ал. 1 от ЗОП.

Предложените от **Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”ЕАД, гр.София**

По т.2, „Срок отстраняване на повредата”:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)

2.3.Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ)

2.4.Срокът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ)

По т.3, **„Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление”**, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2.след подаване на сигнала за селата от община Севлиево

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници и следва да се приложат разпоредбите на чл.70, ал. 1 от ЗОП.

Във връзка с направените констатации и на основание разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, Комисията реши да изиска подробна писмена обосновка от участниците за начина на образуване на посочените по горе подпоказатели.

Комисията определи срок за представяне на обосновките от три работни дни от датата на получаване на искането.

Заседанието на Комисията приключи в 15.30ч. на 09.03.2015г.

III ЕТАП. Разглеждане на представените писмени обосновки, изискани на основание чл.70, ал.1 от ЗОП и извършване на оценка по техническите показатели на офертите на допуснатите участници.

Комисията се събра в 09:00 часа на 15.03.2015г. в зала 202 в административната сграда на Община Севлиево, за да продължи своята работа по разглеждане, оценка и класиране на офертите, подадени за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал.1от ЗОП с предмет: **„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево 2015/2016г.”**

■ С Писмо изх. № 69.10-(3)/09.03..2015г. Комисията е изисквала от **Участник №3 - „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София** да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на подпоказателите: **„Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление”**, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2.след подаване на сигнала за селата от общината.

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 12.03.2015 г.), на комисията беше представена писмената обосновка на **Участник №3 - „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София с вх.№69.10-(4)/12.03.14г.**

В своята обосновка участникът представя следните обстоятелства:

✓ Изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на поръчката.

Участникът посочва, че фирмата - „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София разполага с база състояща се от гараж, склад, ремонтно звено и диспечерна служба на територията на гр.Севлиево. Изтъква, че персонала е ангажиран да извършва дежурства 24 часа, 7 дни в седмицата, което ще допринесе за сигурността и обезпечеността на уличното осветление на поддържаната територия.

Посочил е, че наличието на ремонтна база, дежурен персонал, и високо проводима техника дава възможност за отзоваване до 1 час след подаване на сигнал за неработещо улично осветление като се вземе в предвид и факта, че до най-далечната точка в общината от гр.Севлиево са 35 км.

Изтъкнал е, че времето за достигане до най-отдалеченото място е 42 минути, като 18 минути са напълно достатъчни за превеждане на дежурната техника в движение.

По отношение на посочения срок за реагиране на територията на гр.Севлиево – до 30 минути, участникът е посочил, че времето за пътуване е минимално,като времето за отзоваване е скъсено наполовина.

Освен изложените обстоятелства, в писмената обосновка, участникът се позовава на дългогодишния опит на фирмата, на квалифицирания персонал, работещ в нея, както и на наличието на собствена и наета транспортна и специализирана техника.

След като подробно и обстойно се запозна с представената от участника обосновка, комисията направи преценка за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и излага своите мотиви и изводи както следва:

Представената от **Участник №3 - „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София**, обосновка за начина за начина на образуване на подпоказателите: **„Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление”**, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево

и 3.2.след подаване на сигнала за селата от общината

е мотивирана, което дава основание да се приеме, че са налице обективни обстоятелства по чл. 70, ал.2 от ЗОП, изразяващи се в икономичност при изпълнение на поръчката и наличие на изключително благоприятни условия за участника. Посочените, като обосновка, обстоятелства са също така реални и напълно относими към предмета на обществената поръчка.

Предвид на изложените мотиви и изводи, и на основание чл.70, ал.2 от ЗОП, комисията приема представената от участника писмена обосновка и счита, че същата несъмнено доказва начина на формиране посочените по-горе подпоказатели.

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

■ С Писмо изх. № 69.11-(3)/09.03.2015г. Комисията е изисквала **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево** да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото предложение за подпоказателя:

„Срок отстраняване на повредата”:

2.3. Срокът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа(ВЕМ)

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 12.03.2015 г.), на комисията беше представена писмената обосновка на **Участник №3 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево с вх.№ 69.11-(4)/11.03.15г.**

В писмената обосновка, участникът е посочил, че в дружеството от 2007г. е обособено структурно звено, което осигурява реагиране при аварийни ситуации, като за някой от клиентите времето за реакция е определено до 30 мин.

Изтъква, че ако бъде определен за изпълнител това звено ще поеме предстоящите за извършване дейности, което включва: уточняване на вида на аварията и нейното местоположение, уведомяване на дежурния екип, обезпечаване на нужните материали, транспортни средства и екипировка, като всичко това се прави с цел аварийния екип да отпатува подготвен за предстоящата дейност с минимално закъснение.

Посочва, че екипа с който разполагат познава детайлно структурата и топографията на мрежите, разположени на територията на град Севлиево, което позволява евентуалната авария бързо да бъде локализирана и отстранена.

Предвидил е огледа на мрежите и локализиране на аварията да съвпадне по време с времето, което е необходимо на представителите на „Енерго-Про Мрежи” АД да ги допусната до работа.

На последно място участникът изтъква, че предложения от тях срок – 0.5 дни, равен на 12 часа е напълно достатъчен за отстраняване на аварията и отговаряне на целите и задачите на обществената поръчка.

След като подробно и обстойно се запозна с представената от участника обосновка, комисията направи преценка за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и излага своите мотиви и изводи както следва:

Представената от „ДЕЛТА СТАР” АД, гр.Севлиево, обосновка за начина на образуване на предложения от него срок за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа(ВЕМ) е мотивирана, което дава основание да се приеме, че са налице обективни обстоятелства по чл. 70, ал.2 от ЗОП, изразяващи се в икономичност при изпълнение на поръчката, наличие на изключително благоприятни условия за участника и предложено техническо решение при изпълнението на обществената поръчка. Посочените, като обосновка, обстоятелства са също така реални и напълно, съотносими към предмета на обществената поръчка.

Предвид на изложените мотиви и изводи, и на основание чл.70, ал.2 от ЗОП, комисията приема представената от участника писмена обосновка и счита, че същата несъмнено доказва начина на формиране на посочения по-горе подпоказател.

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

▪ С Писмо изх. №69.12-(3)/09.03.2015г. Комисията е изисквала от **Участник №5 - „ЕТРАЛУКС” АД, гр.Валенсия** да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на подпоказателите:

„Срок отстраняване на повредата”:

2.1 Срокът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и

2.2 Срокът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 12.03.2015 г.), на комисията беше представена писмената обосновка на **Участник №5 - „ЕТРА ЛУКС” АД, гр.Валенсия с вх.№ 69.12-(4)/12.03.15г.**

В писмената обосновка, участникът е направил въведение, в което е описал обстоятелства, което са налице по-отношение на него, като изрично е посочил, че разполага с необходимите ресурси и няма да разчита на държавна помощ.

Позовал се е на притежаван дългогодишен опит, свързан с изграждане и управление на улично осветление, както и на проектиране и внедряване на собствени софтуерни системи за дистанционен мониторинг и управление на уличното осветление.

Посочил е, че фирмата е внедрила системи за контрол на качеството, безопасност при работа, отговорност за третиране на отпадъци, енергийна ефективност и информационна сигурност.

Изтъкнал е, че при определяне на предложения срок по подпоказателите е взел в предвид изпълнението на мероприятията по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление на територията на гр.Севлиево и населените места на общината, с цел осигуряване на безопасност и комфорт на жизнената среда в населените места.

✓ Икономичност при изпълнение на поръчката

Участникът е предвидил структура и вътрешноорганизационни мероприятия, целящи намаляване на рисковете при изпълнението на поръчката, като се е позовал на предишен опит с Община Севлиево.

Посочил е следните ключови фактори:

- Наличие на складова и материално-техническа база за извършване на оперативна дейност на територията на гр.Севлиево, определяне на разстоянието да всяко населено място, вкл.на средното отстояние.

- Ангажиране на допълнителна механизация и технически лица за изпълнение на поръчката, чрез въвеждане на извънредна работа на един или повече екипи, което от своя страна ще доведе до драстично скъсяване на срока за отстраняване на повредата.

- Механизацията, която ще бъде използвана с посочване на нейните характеристики.

- За всяка вид дейност, конкретно е изписана нейната продължителност, а именно:

- Време за доставяне на необходимите материали – под 15 минути;
- Време за мобилизация на екипите и механизацията – не повече от 15 минути;
- Време за предвижване до мястото на повредата – по-малко от 1 час;
- Време за локализиране на повредата – не по-дълго от 15 минути;
- Време за отстраняване на повредата: Демонтаж на старо осветително тяло и монтаж на ново такова – 4 часа и 30 минути; Подмяна на запалително устройство – 50 минути; Подмяна на дросел – 36 минути; Подмяна на фасунга – 36 минути; Подмяна на лампа – 19 минути; Други – под 30 минути, Демонтаж на апаратура от старо табло и монтаж на ново такова – 4 часа.

✓ Изключително благоприятни условия за участника при изпълнение на поръчката

- Изпълнение на дейности по рехабилитация на улично осветление в над 13 общини на територията на Р България и сключени договори за производство и доставка на големи количества от редица основни материали и елементи.

- Отлично познаване на уличното осветление в гр.Севлиево и цялата инфраструктура в общината.

- Оптимизация на складовите наличности и постигане на максималния набор от артикули, което елиминира риска за забава.

На последно място, участникът е посочил, как възнамерява да изпълни поръчката, като се е съобразил с изискванията на възложителя и техническата спецификация.

След като подробно и обстойно се запозна с представената от участника обосновка, комисията направи преценка за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и излага своите мотиви и изводи както следва:

Представената от **Участник №5 - „ЕТРАЛУКС” АД, гр.Валенсия**, обосновка за начина на образуване на предложения от него Срок за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и Срок за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ) е мотивирана, което дава основание да се приеме, че са налице обективни обстоятелства по чл. 70, ал.2 от ЗОП, изразяващи се в икономичност при изпълнение на поръчката, наличие на изключително благоприятни условия за участника и предложено техническо решение при изпълнението на обществената поръчка. Посочените, като обосновка, обстоятелства са също така реални и напълно, съотносими към предмета на обществената поръчка.

Предвид на изложените мотиви и изводи, и на основание чл.70, ал.2 от ЗОП, комисията приема представената от участника писмена обосновка и счита, че същата несъмнено доказва начина на формиране на посочените по-горе подпоказатели.

Комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

■ С Писмо изх. № 69.13-(2)/09.03.2015г. Комисията е изисквала от **Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр.София** да предостави подробна писмена обосновка за начина на образуване на подпоказателите:

По т.2., **„Срок отстраняване на повредата”**:

2.1 Сроктът за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ) и

2.2 Сроктът за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)

2.3.Сроктът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ)

2.4.Сроктът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ)

По т.3., **„Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление”**, както следва:

3.1. след подаване на сигнала за гр.Севлиево и

3.2.след подаване на сигнала за селата от община Севлиево

До изтичане на крайния срок от три работни дни от датата на получаване на искането за представяне на писмена обосновка (считано до 12.03.2015 г.), на комисията беше представена писмената обосновка на **Участник №6 - „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ” ЕАД, гр.София с вх.№ 69.13-(3)/12.03.15г.**

В своята обосновка участникът представя следните обстоятелства:

1. Участникът отново е преповторил посочените от него срокове в Предложението за изпълнение на поръчката – Образец №10.

2. Срок за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ)=28.8 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място, изключване на захранващо напрежение и проверка на такова по корпуса на ел.таблото;

- Подмяна на комутационна апаратура в електрическото табло и/или подмяна на повреден часовник и/или подмяна на нагорял кабел, или отстраняване на други

причини довели до неизправност на ел.табло, като офазяване, замърсяване, вандализъм, амортизация, пътнотранспортно произшествие и др.

- Включване на напрежението;
- Проверка на работоспособността;
- Осигуряване на таблото срещу неоторизиран достъп;

3. Срок за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ)=28.8 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;
- Изключване на захранващо напрежение и проверка на такова по корпуса на ел.таблото;
- Подмяна на лампа и/или подмяна на дросел и/или подмяна на ПЗУ, и/или подмяна на фасунга, и/или подмяна на разсейвател или отряжател, и/или подмяна на оповодяване

- Включване на напрежението;
- Проверка на работоспособността;

4. Срок за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ)=43.2 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;
- възстановяване на проводимостта и изолация при късо съединение или подмяна на прекъснати кабели и/или подмяна на клеми или регулиране повеса на кабел, или окачване на паднал въздушен кабел или съединяване на скъсан кабел.

- Включване на напрежението;
- Проверка на работоспособността;

5. Срок за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ)=86.4 мин.

Направено е изброяване на дейностите, които ще бъдат извършени, а именно:

- Обезопасяване на работно място;
- Временна организация на движението;
- Изкопни и подготвителни работи, начин на извършване;
- Подмяна на дефектирали кабели и/или отстраняване на повреда в свързачия пакет или направа на муфи;

- Включване на напрежението;
- Проверка на работоспособността;
- Възстановяване на покритието;

6. За всички изброени по-горе подпоказатели, участникът е посочил, че при определяне на срока за отстраняване на повредата са взели под внимание най-честите причини довели до неизправност, на база дългогодишния опит в областта на поддръжка, управление, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Столична община и др.общини в страната.

Изтъкнал е най-честите повреди в богата им 20 годишна практика, като е изтъкнал, че натрупания опит е помогнал да се усъвършенстват и да се оптимизират с ефективни решения за отстраняване на различни видове причини.

Участникът е посочил, че разполага с високо квалифициран персонал, оборудван с необходимата техника, инструменти и материален запас за качествено и срочно извършване на поетите ангажименти.

На последно място е заявил, че при определяне на срока е отчетена тежестта на всички повреди, като са взели под внимание повредите изискващи най-дълъг срок за отстраняване.

7. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за гр.Севлиево – 12мин.

В тази част от своята обосновава, участникът е посочил, че при определяне на срока е отчетел редица обективни обстоятелства, а именно: налична GPS система и вграждането им в използваните транспортни средства, което ще позволи по-бързо намиране на адресите, използване на съвременна транспортна техника, мобилна връзка между диспечери и аварийен екип, ежедневно следене на наложени временни ограничения на движението и получаване на информация за предстоящи ремонти на територията на Община Севлиево.

Участникът е посочил, че времето, което му е необходимо да пристигне до най-отдалечената точка в града е 9 мин., поради което предложението от него срок е напълно реалистичен.

8. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за селата от община Севлиево -64.2 мин.

В тази част от обосновката, участникът е посочил, че най-отдалеченото населено място е на 32.9 км. И необходимото време за пристигане е 42 мин., поради което предложението срок е напълно достатъчен и изцяло в техните възможности.

В заключение е изтъкнал, че по отношение на него са налице обстоятелства, съгласно чл.70, ал.2, т.1-4 от ЗОП.

След като подробно и обстойно се запозна с представената от участника обосновка, комисията направи преценка за наличието на алтернативни обстоятелства по чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и излага своите мотиви и изводи както следва:

Представената от **„УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”ЕАД, гр.София**, обосновка за начина на образуване на предложението Срок за отстраняване на повредата в ел.табло (ЕТ), Срок за отстраняване на повреда в осветително тяло (ОТ), Срок за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (ВЕМ) и Срок за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (ПЕМ) не е мотивирана, което дава основание да се приеме, че не са налице обективни обстоятелства по чл. 70, ал.2 от ЗОП, изразяващи се в икономичност при изпълнение на поръчката, наличие на изключително благоприятни условия за участника и предложено техническо решение при изпълнението на обществената поръчка.

Посочването на видовете дейности, които трябва да се извършат за отстраняване на възникналата повреда сами по себе си не представляват обективни обстоятелства, тъй като същите трябва да се извършват всеки от участниците при евентуално възлагане на поръчката.

Участникът не посочил за извършване на всяка отделна дейност, колко време му е необходимо, за да може комисията да установи, че предложението от него срок за изпълнение е напълно реалистичен и обхваща цялата работа, свързана с отстраняване на възникналата повреда.

В конкретния случай, участникът не е обвързал изготвената от него писмена обосновка с изпълнението на настоящата процедура, а говори по-принцип какви видове работи трябва за се извършат за отстраняване на евентуална повреда в ел.табло, въздушна електрозахранваща мрежа и т.н.

Участникът е трябвало да посочи как ще организира работния процес на място, тъй като фирмата е със седалище в гр.София, а изпълнението на поръчката е в гр.Севлиево. Не е посочил какви екипи ще работят, ще се дават ли извънредни дежурства, механизацията ще бъде ли на разположение 24 в денонощието.

Изложеното по-горе се отнася и за предложения Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за гр.Севлиево, и за селата от община Севлиево.

По отношение на срока за отзоваване е посочено само времето за пристигане, не става ясно в него калкулирано ли е времето за мобилизация.

Комисията счита, че участника не е посочил обективни обстоятелства по смисъла на чл.70, ал.2 от Закона за обществените поръчки, поради което не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

III Етап. Оценка по ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ на офертите на допуснатите участници

На основание разпоредбите на чл.71, ал.3 от ЗОП и на база критерия за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта”, Комисията пристъпи към оценка по ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ на офертите на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методология по формулата:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

- **Показател № 1 “Качествен критерий” (Тп)** - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,55 и включва: Срок за отстраняване на повреда/Сп/ и Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление/Сс/ - част от техническото предложение.

Срок за отстраняване на повреда/Сп/ общ брой точки 55 – включващ следните подпоказатели:

1 Сроктът за отстраняване на повреда в ел.табло (дни) С ел.т – 10т.
2 Сроктът за отстраняване на повреда в осветително тяло (дни) С осв.т – 10т.
3.Сроктът за отстраняване на повреда на въздушната електрозахранваща мрежа (дни)

С пм – 15т.
4.Сроктът за отстраняване на повреда на подземна електрозахранваща мрежа (дни)

С вм – 20т.
Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление /Сс/ общ брой точки 45 – включващ следните показатели

1. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за гр.Севлиево /часове/ - 20т.

2. Срок на отзоваване при сигнал за неработещо осветление за селата от община Севлиево – 25 т.

$$Tп=(Cп+Cс)*0.55$$

- **Показател № 2 “Икономически критерии” (Fn)** - с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 0,45.

Общата оценка на всяко предложение се изчислява по формулата:

$$Eп = Tп + Fn$$

където,

- Eп е общата оценка на n-тото предложение,

- Tп е оценка на Показател “Качествен критерий” на n-тото предложение,

- Fn е общата Показатели “Икономически критерии” на n-тото предложение

➤ Участник № 2 – „ЕТРА-ЕЛ”ООД, гр. В.Търново:

- Срок за отстраняване на повреда – Сп =24.50 т.

- Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление - Сс =22.50 т.

$$\underline{T_{п}=(C_{п}+C_{с})*0.55=25.85 \text{ т.}}$$

➤ **Участник № 3 – „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София;**

- Срок за отстраняване на повреда – $C_{п} = 22$ т.
- Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление - $C_{с} = 45$ т.

$$\underline{T_{п}=(C_{п}+C_{с})*0.55=36.85 \text{ т.}}$$

➤ **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево:**

- Срок за отстраняване на повреда – $C_{п} = 49$ т.
- Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление - $C_{с} = 23.16$ т.

$$\underline{T_{п}=(C_{п}+C_{с})*0.55=39.69 \text{ т.}}$$

➤ **Участник № 5 - „ЕТРАЛУКС”АД, гр.Валенсия, Кралство Испания:**

- Срок за отстраняване на повреда – $C_{п} = 47.50$ т.
- Срок за отзоваване при сигнал за неработещо осветление - $C_{с} = 27.78$ т.

$$\underline{T_{п}=(C_{п}+C_{с})*0.55=41.40 \text{ т.}}$$

На основание т.3 от Критериите за оценка, част от Документацията за участие, комисията извърши **временно класиране** на участниците на база получените от тях оценки по показателя “Качествения критерий”, както следва:

1. I-во място - **Участник № 5 - „ЕТРАЛУКС”АД, гр.Валенсия, Кралство Испания;**

2. II-ро място - **Участник №4 - „ДЕЛТА СТАР”АД, гр.Севлиево**

3. III-то място **Участник № 3 – „ВИЙОМ”ЕООД, гр.София**

4. IV-то място **Участник № 2 – „ЕТРА-ЕЛ”ООД, гр. В.Търново**

Комисията реши ценовите оферти на допуснатите участници да бъдат отворени на 20.03.2015г. от 15.30ч., за която дата и час да бъде направено съобщение на сайта на Община Севлиево.

Работата на комисията приключи на 16.03.2015г. в 17,00 часа.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Невена Красимилова Тодорова /...../

Членове: 1. инж. Калина Стефанова Георгиева /...../

2. Станислава Гечева Стайкова-Давидова /...../

3. инж. Анетка Щерева Брайкова /...../

4. Пенчо Петков Пенчев /...../

Замислено обявяване, вкл. чл. 2 от ЗЗПА.