



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.62а., ал.1 във връзка с чл.50, ал.1 и ал.3, т.1; и чл.52, ал.1, т.3 буква „б” от Закона за водите, Решение №170/26.04.2016г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх. № ДД-4-Б-03.746-(2)/05.04.2016г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявленото ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „Табашкото”, собственост на Община Севлиево, АПОС № 421/17.12.1998 год./, в землището на с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1103.

3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Имот с № 000014 в землището на с. Кръвеник ЕКАТТЕ:40275, община Севлиево, представляващ язовир „Табашкото”.

4. Географски координати и надморска височина:

географски координати на основния изпускател в система WGS-84: N 42°49'47.936", E 24°59'58.996";

кота преливен ръб: 560,36 м.

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир „Табашкото” със ледните технически параметри:

- **Площ на язовира:** 6.309 дка
- **Максимален завирен обем на водоема:** 3 хил. м³, от които
 - полезен 2,25 хил. м³
 - мъртъв 0,75 хил. м³
- **Язовирна стена -** Земнонасипна с противофильтрационен зъб:
 - дължина на язовирната стена по короната: 30 м
 - височина на язовирната стена: 3,00 м
 - кота корона 560,85 м

6. Срок на действие на разрешителното: до 23.06.2025г.

7. Условия, при които ще се разреши ползването:

7.1. Ползването на водния обект – язовир „Табашкото” да е в съответствие с обявената в заявлението цел.

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;

7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество от 5л/сек след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.: 0675 396 114
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

- 7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализират трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.
- 7.8. Да се изпълнява стриктно разработения авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект
- 7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;
- 7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;
- 7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведен мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и нерастворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
- 7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;
- 7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водовземания с по-висок приоритет.
- 7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Терitoriално и селищно устройство”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

