



# ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № ДД-1-Г-01.20 - (3)  
25.07.2017 г.

## ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки в отговор на запитване, получено на 25.07.2017 г., относно обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Избор на изпълнител за ремонтно строителни и монтажни работи по две обособени позиции“

**Обособена позиция № 1** Осъществяване на РСМР на ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков – база с. Душево;

**Обособена позиция № 2** Осъществяване на РСМР на отделение по хирургия в МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево;

публикувана с обява № ДД-1-Г-01.20 от 21.07.2017 г. Ви предоставям следното разяснение:

**Въпрос:** В Обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, IV.2 Изисквания за технически и професионални способности всеки участник следва да притежава сертификат за внедрени системи в областта на строителството ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалентен.

1. Моля Възложителя да поясни ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалентен за коя от двете обособени позиции се изисква.

2. В предвид спецификата на работа в болнични заведения изисква ли се ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалентен за Обособена позиция № 2 Осъществяване на РСМР на отделение по хирургия в МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево;

### **Отговор:**

ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалентен се изисква при изпълнение на дейностите за **обособена позиция № 2** „Осъществяване на РСМР на отделение по хирургия в МБАЛ „Д-р Ст. Христов“ гр. Севлиево“;

За **обособена позиция № 1** „Осъществяване на РСМР на ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков – база с. Душево“ **не се изисква** ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството или еквивалентен.

Съгласно изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП поставените критерии от Възложителя трябва да са съобразени с предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.

Система за управление на качеството или еквивалентен за **обособена позиция № 1** „Осъществяване на РСМР на ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков – база с. Душево“ **не се изисква поради липсата на голям обем и техническа сложност.**

При изписване на обособените позиции е допусната техническа грешка в номерирането, но поставеното изискване се отнася **само** за **обособена позиция № 2**



5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода“ № 1, тел.: /0675/ 396 114  
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

„Осъществяване на РСМР на отделение по хирургия в МБАЛ „Д-р Ст. Христов“  
гр. Севлиево;

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие и се достъпни на официалната интернет страница на Възложителя [www.sevlievo.bg](http://www.sevlievo.bg)

С уважение,

**Д-Р ИВАН ИВАНОВ**  
Кмет на община Севлиево

А  
А ИВА А А А

