



ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 във връзка с чл. 50, ал. 1 и ал. 3, т.1; и чл. 52, ал. 1, т. 3 буква „б“ от Закона за водите, Решение № 166/23.10.2018 г. на Общинския съвет и постъпило Заявление с вх. № ДД-4-А-20.119-(3)/15.10.2018 г. в Община Севлиево за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване от повърхностен воден обект, с цел рибарство и аквакултури, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното ползване на водите: рибарство и аквакултури

2. Воден обект:

Повърхностно водно тяло, категория Язовир, наименование „№ 3 – с. Шумата“, собственост на Община Севлиево, АПОС № 459/09.06.1999 г., в землището на с. Шумата, община Севлиево, област Габрово, код на водно тяло: BG1YN400R1031.

3. Административно териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Имот с № 83497.221.38 по КККР (стар № 000037 по КВС) в землището на с. Шумата, ЕКАТТЕ 83497, община Севлиево, представляващ язовир „№ 3 – с. Шумата“.

4. Географски координати и надморска височина:

географски координати на основния изпускател в система „1970“:

X=4668019.431, Y=8649567.505;

кота корона на язовирната стена: 277,⁹⁹⁴ м.

5. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Язовир „№ 3 – с. Шумата“, със следните технически параметри:

• **Площ на язовира:** 5,604 Дка

• **Максимален завирен обем на водоема:** 8 500 м³, от които

- полезен: 8 000 м³

- мъртъв: 500 м³

• **Язовирна стена** - Земнонасипна с противофилтрационен зъб:

- дължина на язовирната стена по короната: 60 м

- височина на язовирната стена: 2,⁰⁰ м

- кота корона 277,⁹⁹⁴ м

• **Преливник:** Челен:

- дължина на преливния ръб: 6,⁰⁰ м

- максимално преливно количество: 4,⁵⁰ м³/сек.

• **Основен изпускател:** - тръбен, стоманен:

- диаметър: Ø 150 мм

- дължина: 18,⁰⁰ м

6. Срок на действие на разрешителното: до октомври 2028 г.

7. Условия, при които ще се разреши ползването:

7.1. Ползването на водния обект – язовир „№ 3 – с. Шумата“ да е в съответствие с обявената в заявлението цел.

7.2. Да не се допуска замърсяването на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяна на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

7.3. Да не се извършва изпускане на води с цел улов на аквакултури.

7.4. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водния обект;



7.5. Целогодишно да осигурява подаването на минимално водно количество след водоема, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в руслото на реката не по-малко от минималното средно-месечно количество при 95% обезпеченост на оттока.

7.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения.

7.7. Да опазва трайната опорна и работна геодезическа мрежа за следене деформациите на язовирната стена. Всички пунктове за мониторинг да се сигнализируют трайно, като се осигури безопасен и постоянен достъп до тях.

7.8. Да се изпълнява стриктно разработения аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект

7.9. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване;

7.10. Да се уведоми БДУВДР и община Севлиево незабавно при приключване на използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното;

7.11. Да предостави на директора на БДУВДР и община Севлиево доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година; Да представи в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район резултатите от проведения мониторинг – един път годишно водна проба от водоема от акредитирана лаборатория, като се изследват качествата на водата по следните показатели: разтворен кислород, БПК₅, фосфати и неразтворени вещества, съгласно чл.67, ал1, и чл.68 от Наредба №1/11.04.2011г. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

7.12. Да осигурява достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и да предоставя необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешителното;

7.13. Да не възпрепятства разрешаване на водоземания с по-висок приоритет.

7.14. Да се спазват нормативните изисквания в областта на опазване на околната среда;

8. Място за предоставяне на писменни възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Севлиево, Дирекция „Териториално и селищно устройство”, Отдел „Строителство и ремонти”, стая 214.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

